

Layout de Importação RPPS

Layout de Importação para Regime Próprio
de Previdência Social Versão 1.9

SIP – Sistema Integrado de Pessoal

20/09/2019

Este layout destina-se a troca de dados entre os entes federativos municipais e o RPPS.



ORIENTAÇÕES GERAIS	3
QUEM DEVE GERAR O ARQUIVO	3
FREQUÊNCIA DE ENVIO DOS DADOS.....	3
FORMATO DO ARQUIVO	3
NOME DO ARQUIVO	3
CAMPOS DATA	3
CAMPOS MOEDA.....	3
CAMPOS NUMÉRICOS	3
CAMPOS TEXTO	3
ESTRUTURA DO ARQUIVO	4
RPPS	5
ENTIDADE.....	5
<i>Servidores</i>	5
Servidor	5
Documentos	6
Endereço.....	7
Dependentes	8
Histórico Financeiro	8
Afastamentos.....	11
Desligamento.....	12
ANEXO I	13



Orientações Gerais

Quem deve gerar o arquivo

Todo Ente Federativo municipal que tenha servidores regidos pelo regime jurídico estatutário.

Frequência de Envio dos Dados

Carga Inicial: Deve ser enviado todo o histórico do servidor.

Carga Mensal: Deve ser enviado mensalmente, mesmo que não haja alterações.

Independentemente do tipo de carga, todos os servidores presentes no arquivo terão seus dados atualizados se já estiverem no RPPS.

Formato do Arquivo

O formato do arquivo é o padrão XML com codificação ISO-8859-1.

Nome do Arquivo

Não há restrições quanto ao nome do arquivo.

Campos Data

Campos de data devem ser escritos no formato dd/mm/aaaa.

Campos Moeda

Campos de valor monetário devem ser escritos sem símbolo de moeda, sem separador de milhar e com no máximo duas casas decimais separadas por vírgula.

Campos Numéricos

Campos de números gerais devem ser escritos sem separador de milhar.

Campos Texto

O tamanho dos campos tipo texto é variável e estão especificados os tamanhos máximos aceitos.



Estrutura do Arquivo

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<RPPS tipoCarga="I/M">
  <entidade id="000001" nome="PREFEITURA MUNICIPAL DE " />
    <servidores>
      <servidor nome="" matricula="" contrato="" cargo="" salarioBase="" .../>
        <documentos>
          <cpf numero="" />
          <rg numero="" orgao="" uf="" dataEmissao="" />
          <nit numero="" />
        </documentos>
        <endereco cep="" logradouro="" numero="" complemento="" bairro="" .../>
        <dependentes>
          <dependente nome="" dataNascimento="" sexo="" parentesco="" .../>
        </dependentes>
        <historicoFinanceiro>
          <itemHistoricoFinanceiro mes="" ano="" totalProventos="" .../>
            <salario mensal="" decimoTerceiro="" />
            <contribuicao mensal="" decimoTerceiro="" />
            <patronalEntidade taxa="" mensal="" decimoTerceiro="" />
            <patronalComplementar taxa="" mensal="" decimoTerceiro="" />
            <deducoes salarioMaterindade="" salarioFamilia="" outrasDeducoes="" />
          </itemHistoricoFinanceiro>
        </historicoFinanceiro>
        <afastamentos>
          <itemAfastamento motivo="" dataInicio="" dataRetorno="" />
        </afastamentos>
        <desligamento motivo="" data="" />
      </servidor>
    </servidores>
  </entidade>
</RPPS>
```



RPPS

<RPPS>

Tag destinada aos dados raiz do arquivo contendo os atributos abaixo relacionados. Esta tag pode aparecer apenas uma vez no arquivo.

Nome	Descrição	Obrigatório	Tipo	Tamanho
tipoCarga	Informar a letra I para carga inicial e a letra M para carga mensal	Sim	Texto	1

Entidade

<entidade>

Tag destinada aos dados do ente federativo contendo os atributos abaixo relacionados. Esta tag pode aparecer apenas uma vez no arquivo, hierarquicamente abaixo da tag <RPPS>.

Nome	Descrição	Obrigatório	Tipo	Tamanho
id	Identificador único do ente junto ao RPPS conforme Anexo I	Sim	Texto	6
nome	Nome da entidade	Sim	Texto	60

Servidores

<servidores>

Tag destinada a agrupar a lista de servidores contendo os atributos abaixo relacionados. No arquivo pode conter a tag apenas uma vez hierarquicamente abaixo da tag entidade.

Nome	Descrição	Obrigatório	Tipo	Tamanho
Não existem atributos para esta tag				

Servidor

<servidor>

Tag destinada aos dados do servidor ativo vinculado ao Regime Jurídico Estatutário, posicionada hierarquicamente abaixo da tag servidores, pode aparecer quantas vezes forem necessárias.

Nome	Descrição	Obrigatório	Tipo	Tamanho
nome	Nome completo do servidor	Sim	Texto	60
matricula	Número da matricula do servidor junto ao ente cujo qual possui vínculo empregatício	Sim	Número	-
contrato	Número do contrato dentro da matricula (se não houver este conceito, informar o número 1)	Sim	Número	-
cargo	Nome do Cargo	Sim	Texto	60
dataIngressoCargo	Data de ingresso no cargo atual	Sim	Data	-



salarioBase	Valor da referência salarial, independente dos adicionais, se houverem.	Sim	Moeda	-
cbo	Número do CBO – Cadastro Brasileiro de Ocupações	Sim	Texto	6
nacionalidade	Código da nacionalidade conforme Anexo I	Sim	Texto	2
instrucao	Código do grau de instrução conforme Anexo I	Sim	Texto	2
estadoCivil	Código do estado civil Conforme Anexo I	Sim	Texto	2
tipoContrato	Informar a letra H para horistas e a letra M para mensalistas	Sim	Texto	2
cargaHoraria	Carga horária mensal	Sim	Número	-
diasSemana	Quantidade de dias da semana de trabalho contratual	Sim	Número	-
dataNascimento	Data de nascimento do servidor	Sim	Data	-
sexo	Informar a letra F para mulher e a letra M para homem	Sim	Texto	1
dataAdmissao	Data de admissão do servidor	Sim	Data	-

Documentos

<documentos>

Tag destinada a agrupar os dados de documentação do servidor, posicionada hierarquicamente abaixo da tag servidor. Obrigatória para cada servidor.

Nome	Descrição	Obrigatório	Tipo	Tamanho
Não existem atributos para esta tag				

CPF

<cpf>

Tag destinada aos dados do CPF, posicionada hierarquicamente abaixo da tag documentos, podendo aparecer apenas uma vez por documento.

Nome	Descrição	Obrigatório	Tipo	Tamanho
Numero	Número do CPF sem separadores	Sim	Texto	11



RG

<rg>

Tag destinada aos dados do RG, posicionada hierarquicamente abaixo da tag documentos, podendo aparecer apenas uma vez por documento.

Nome	Descrição	Obrigatório	Tipo	Tamanho
numero	Número do RG	Sim	Texto	15
orgao	Sigla do órgão emissor	Não	Texto	3
uf	Sigla do Estado/Unidade Federativa do órgão emissor	Não	Texto	2
dataEmissao	Data da emissão do RG	Não	Data	-

NIT

<nit>

Tag destinada aos dados do Número de Identificação do Trabalhador PIS/PASEP, posicionada hierarquicamente abaixo da tag documentos. Obrigatória para cada documento.

Nome	Descrição	Obrigatório	Tipo	Tamanho
Numero	Número do NIT sem separadores	Sim	Texto	11

Endereço

<endereco>

Tag destinada aos dados do endereço do servidor, posicionada hierarquicamente abaixo da tag servidor, podendo aparecer apenas uma vez por servidor, possui os atributos listados abaixo.

Nome	Descrição	Obrigatório	Tipo	Tamanho
cep	Número do CEP sem separador	Não	Texto	8
logradouro	Rua, Avenida, Logradouro, etc.	Sim	Texto	70
numero	Número do endereço	Não	Texto	10
complemento	Complemento do endereço	Não	Texto	20
bairro	Bairro do endereço	Sim	Texto	72
cidade	Nome da cidade do endereço	Sim	Texto	30
uf	Sigla do Estado/Unidade Federativa do endereço	Sim	Texto	2



Dependentes

<dependentes>

Tag destinada a agrupar os dependentes do servidor. Posicionada hierarquicamente abaixo da tag servidor deve aparecer no arquivo apenas uma vez por servidor.

Nome	Descrição	Obrigatório	Tipo	Tamanho
Não há atributos para esta tag				

Dependente

<dependente>

Tag destinada aos dados do dependente do servidor. Posicionada hierarquicamente abaixo da tag dependentes aparece no arquivo quantas vezes forem necessárias.

Nome	Descrição	Obrigatório	Tipo	Tamanho
nome	Nome completo do dependente	Sim	Texto	60
dataNascimento	Data de nascimento do dependente	Sim	Data	-
sexo	Informar a letra F para mulher e a letra M para homem	Sim	Texto	1
parentesco	Código do grau de parentesco conforme Anexo I	Sim	Texto	2
deficienteFisico	Informe a letra S caso o dependente seja deficiente físico, e a letra N caso não seja	Sim	Texto	1
cpf	Número do CPF do dependente	Não	Texto	11

Histórico Financeiro

<historicoFinanceiro>

Tag destinada a agrupar o resumo financeiro de cada mês, posicionada hierarquicamente abaixo da tag servidor aparece apenas uma vez por servidor.

Nome	Descrição	Obrigatório	Tipo	Tamanho
Não existem atributos para esta tag				



Item de Histórico Financeiro

Tag destinada aos dados do resumo financeiro do mês, posicionada hierarquicamente abaixo da tag historicoFinanceiro aparece uma vez para cada mês que se pretende informar.

Mensalmente apenas um registro será aceito, na carga inicial vários meses serão aceitos. A tag é obrigatória mesmo com valores zerados.

Nome	Descrição	Obrigatório	Tipo	Tamanho
mes	Número do mês zerado a esquerda	Sim	Texto	2
ano	Ano	Sim	Texto	4
totalProventos	Total de proventos bruto	Sim	Moeda	-
aliquotaSegurado	Alíquota da previdenciária do segurado	Sim	Moeda	-

Salário

<salario>

Tag destinada aos dados do salário contribuição bruto do servidor, posicionada hierarquicamente abaixo da tag itemHistoricoFinanceiro aparece uma vez para cada Item de Histórico Financeiro.

Nome	Descrição	Obrigatório	Tipo	Tamanho
mensal	Valor referente a base de cálculo previdenciária que não seja composta por remunerações de 13º salário	Sim	Moeda	-
decimoTerceiro	Valor referente a base de cálculo previdenciária composta por remunerações de 13º salário	Sim	Moeda	-

Contribuição

<contriuicao>

Tag destinada aos dados dos valores recolhidos ao RPPS a título de contribuição previdenciária do servidor. Posicionada hierarquicamente abaixo da tag itemHistoricoFinanceiro aparece uma vez para cada Item de Histórico Financeiro.

Nome	Descrição	Obrigatório	Tipo	Tamanho
mensal	Valor recolhido a título de contribuição previdenciária que não seja composta por remunerações de 13º salário	Sim	Moeda	-
decimoTerceiro	Valor recolhido a título de contribuição previdenciária que seja composta por remunerações de 13º salário	Sim	Moeda	-



Patronal Entidade

<patronalEntidade>

Tag destinada aos dados das taxas e valores de recolhimento patronal. Posicionada hierarquicamente abaixo da tag itemHistoricoFinanceiro aparece uma vez para cada Item de Histórico Financeiro.

Nome	Descrição	Obrigatório	Tipo	Tamanho
taxa	Alíquota referente a contribuição patronal da entidade	Sim	Moeda	-
mensal	Valor recolhido a título de contribuição patronal da entidade não referente a 13º salário	Sim	Moeda	-
decimoTerceiro	Valor recolhido a título de contribuição patronal da entidade referente a 13º salário	Sim	Moeda	-

Patronal Complementar

<patronalComplementar>

Tag destinada aos dados das taxas e valores de recolhimento patronal sobre a contribuição complementar, recomendada no cálculo atuarial. Posicionada hierarquicamente abaixo da tag itemHistoricoFinanceiro aparece uma vez para cada Item de Histórico Financeiro.

Nome	Descrição	Obrigatório	Tipo	Tamanho
taxa	Alíquota referente a contribuição patronal da entidade	Sim	Moeda	-
mensal	Valor recolhido a título de contribuição patronal da entidade não referente a 13º salário	Sim	Moeda	-
decimoTerceiro	Valor recolhido a título de contribuição patronal da entidade referente a 13º salário	Sim	Moeda	-



Deduções

<deducoes>

Tag destinada aos valores dedutíveis da contribuição previdenciária. Posicionada hierarquicamente abaixo da tag itemHistoricoFinanceiro aparece uma vez para cada Item de Histórico Financeiro.

Nome	Descrição	Obrigatório	Tipo	Tamanho
salarioMaternidade	Valor a deduzir a título de salário maternidade	Sim	Moeda	-
salarioFamilia	Valor a deduzir a título de salário família	Sim	Moeda	-
outrasDeducoes	Outros valores a deduzir da contribuição previdenciária	Sim	Moeda	-

Afastamentos

<afastamentos>

Tag destinada a agrupar os afastamentos do servidor. Posicionada hierarquicamente abaixo da tag servidor aparece uma vez para cada servidor no arquivo.

Nome	Descrição	Obrigatório	Tipo	Tamanho
Não há atributos para esta tag				

Item de Afastamento

<itemAfastamento>

Tag destinada aos dados de afastamento por período. Posicionada hierarquicamente abaixo da tag afastamentos aparece uma vez para cada ocorrência de afastamento, geralmente são os registros do mês, mas na carga inicial todos os afastamentos do servidor serão aceitos.

Nome	Descrição	Obrigatório	Tipo	Tamanho
motivo	Código do motivo conforme Anexo I	Sim	Texto	2
datalnicio	Data de início do afastamento, considerar o primeiro dia não trabalhado	Sim	Data	-
dataRetorno	Data do retorno do afastamento, considerar o primeiro dia trabalhado	Não	Data	-



Desligamento
<desligamento>

Tag destinada aos dados de desligamento do servidor. Posicionada hierarquicamente abaixo da tag servidor aparece apenas uma vez para cada servidor no arquivo.

Nome	Descrição	Obrigatório	Tipo	Tamanho
motivo	Motivo do desligamento conforme Anexo I	Sim	Texto	2
data	Data do desligamento	Sim	Data	-



Anexo I

Instrução ao RPPS

Os dados deste anexo variam de acordo com cada implantação, portanto eles devem ser emitidos a partir do menu 10.8 – Importação.